

CatGenie®

Die Weltweit Einzige, Sich Selbstreinigende, katzen-toilette

IHR INSTALLATIONS- HANDBUCH FÜR IHR CATGENIE120



Inhaltsverzeichnis

Katzenvorbereitung, Garantie, CatGenie Teile

1. Auspacken und kontrollieren
2. Montageanleitung
3. Aufstellung Waschküche
4. Aufstellung Badezimmer
5. Letzte Schritte. 1. Reinigung
6. Ihre Katze & Ihr CatGenie

Wichtig: Lesen Sie die nächsten Seiten



STOPP

GEBEN SIE AUF IHRE KATZEN ACHT, WENN SIE IHR CATGENIE AUFSTELLEN!

Stellen Sie Ihr CatGenie an seinem Platz auf. Sollten Sie Ihr CatGenie an einem anderen Platz als Ihr altes Katzenklo aufstellen, stellen Sie das alte Katzenklo an diesem neuen Platz auf, aber reinigen Sie es nicht. Sollte Ihr CatGenie am selben Platz wie Ihr altes Katzenklo aufgestellt werden, lassen Sie Ihr altes Katzenklo neben Ihrem CatGenie stehen, aber reinigen Sie es nicht.

HINWEIS: Sollte das alte Katzenklo sehr weit von dem neuen Standort Ihres CatGenie entfernt sein, empfehlen wir das alte Katzenklo Schritt für Schritt näher an den neuen Standort zu verlegen, sodass sich Ihre Katzen Schritt für Schritt daran gewöhnen können.



STOPP

WO MÖCHTEN SIE IHR CATGENIE AUFSTELLEN? WIRD IHR CATGENIE PASSEN?



DIE BESTE AUFSTELLUNG FÜR IHR CATGENIE

ist die Waschküche oder das Badezimmer.

WEIL IHR CATGENIE BENÖTIGT

1 frisches Wasser eines Wasserhahnes, an dem Sie auch Ihre Waschmaschine, ein Waschbecken oder eine Toilette anschließen können, **2** einen Abwasserabfluss oder eine Toilette für das Abwasser und **3** eine Steckdose.

Der Genie Wasserschlauch ist 2,60 m lang.

Der Genie Abwasserschlauch ist 3,30 m lang.



MESSEN SIE DEN STANDORT, an dem Sie Ihr CatGenie aufstellen möchten, ab. Ihr CatGenie ist 53,4 cm hoch, 62,3 cm tief und an der Oberseite 44 cm breit. Der Durchmesser der Base beträgt 48,6 cm.



WAS SIE ZUM AUFBAU IHRES CATGENIE BENÖTIGEN, ist ein Schraubenschlüssel oder eine Kombizange, um den T-Adapter anzuschließen.

Für die Waschküche benutzen Sie die Kombizange, für das Badezimmer benutzen Sie die passende Kombizange oder einen Rollgabelschlüssel.

JETZT SIND SIE BEREIT IHR NEUES CATGENIE AUSZUPACKEN. START

60 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE


Mit der 60 Tage Geld zurück Garantie haben Sie und Ihre Katzen 60 Tage Zeit, sich an Ihr CatGenie zu gewöhnen und es lieben zu lernen.

HINWEIS: Bewahren Sie den Original Verpackungskarton, sowie die Originalrechnung auf, wenn Sie sich dazu entschließen sollten, Ihr CatGenie zurückzusenden. Sehen Sie dazu die kompletten Details auf der letzten Seite Ihrer grünen Gebrauchsanweisung für Ihr CatGenie 120. (**Achtung:** Ihr Händler kann abweichende ABGs haben, bitte informieren).

2 JAHRES GARANTIE

Bevor Sie Ihr CatGenie zusammenbauen, notieren Sie Ihre Seriennummer, die Sie auf der Rückseite der Processing Unit finden. Notieren Sie sie hier unterhalb, sowie ebenfalls in Ihrer grünen Gebrauchsanweisung für Ihr CatGenie 120. Sie benötigen sie, wann immer Sie Fragen über Ihr CatGenie an uns richten. Registrieren Sie sich auf www.catGenie.at unter Garantie.

Füllen Sie es aus und Sie sind automatisch für die 2 Jahres Garantie registriert. Dadurch kommen Sie in den Genuss aller Serviceleistungen. Sie erhalten neue Tipps zur Katzeneingewöhnung, Produktneuerungen und etwaige Sonderangebote. Ihre Seriennummer ist # _____



CATGENIE TEILE

SaniSoution 120 Cartridge™: Gibt desinfizierendes Waschmittel ab

Bedienfeld: Tasten, LEDs und Fehleranzeige

Hopper Abdeckung: Schützt Genie Hand und Hopper

Hopper: Kammer, in der der Impeller die Festkörper zerkleinert

Genie Augen: Sensoren sehen, wenn Ihre Katze in der Bowl ist

Processing Unit: Enthält Motoren und die Elektronik

Genie Hand: Entnimmt Festkörper, reinigt und durchsiebt das Granulat, ist am Genie Arm befestigt

Waschbares Granulat: Befriedigt das Bedürfnis Ihrer Katzen zu graben

Bowl: Wanne für das waschbare Granulat

Brim: Umschließt die Bowl, aufgesetzt auf der Base

Base: Basiseinheit Ihres CatGenie

Genie Abwasserschlauch: Lässt Wasser über die Toilette oder den Abwasseranschluss abfließen

Genie Drain Hook: Befestigt am Genie Abwasserschlauch, für den Einsatz am Toilettenrand

Genie Wasserschlauch: Für Kaltwasseranschluss
Genie Stromkabel

1. CatGenie® AUSPACKEN UND KONTROLLIEREN

PACKEN SIE IHR CATGENIE VORSICHTIG AUS.

Lassen Sie nichts fallen. Sollten Sie feststellen, dass Ihr CatGenie defekt ist, benutzen Sie es bitte nicht. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

HINWEIS: Bewahren Sie den Original-Verpackungskarton sowie die Originalrechnung auf, falls Sie die 60 Tage Geld zurück Garantie in Anspruch nehmen möchten.

INHALT:

- 1) Ihr Katzengewöhnungsratgeber.
- 2) Ihre Gebrauchsanweisung für Ihr CatGenie 120.
- 3) Ihr Installationshandbuch für Ihr CatGenie 120.
- 4) Processing Unit, Genie Wasserschlauch und Genie Stromkabel.
- 5) CatGenie Base, Brim, Bowl, Hopper und Genie Abwasserschlauch.
- 6) Drain Hook für den Einsatz am Toilettenrand.
- 7) Genie Hand.
- 8) T-Adapter.
- 9) Hopper Abdeckung.
- 10) Waschbares Granulat für die Wiederauffüllung.
- 11) Waschbares Granulat für die Erstbefüllung.
- 12) Eine SaniSolution 120 Cartridge.
- 13) Eine Wartungscartridge.
- 14) Ersatzteile unter der Base.




2. CatGenie® MONTAGEANLEITUNG

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.




1) Bringen Sie die Base, Processing Unit, Hopper Abdeckung, Genie Hand, den T-Adapter und Ihr Installationshandbuch zu dem Platz, an dem Sie Ihr CatGenie aufstellen möchten. An diesem Platz muss sich ein Wasseranschluss, ein Abwasseranschluss und eine Steckdose befinden.




2) Drehen Sie die Base, um Zugang zu dem 3,30 m langen Genie Abwasserschlauch zu haben (Achten Sie auf die Genie Hand vorne). Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
a. Entfernen Sie NICHT die Ersatzteile.
b. Wickeln Sie den Abwasserschlauch, wie auf dem Photo gezeigt, auf. Zu festes oder zu enges Aufwickeln des Schlauches kann zu Verstopfungen oder zu schlechtem Abwasserabfluss führen. Führen Sie den Abwasserschlauch zur Fixierung durch eine der beiden Durchführungen an der Unterseite der Base. Geben Sie das Ende des Abwasserschlauches in den Abfluss oder in die Toilette. Ist der Abwasserschlauch zu lang, wickeln Sie den restlichen Abwasserschlauch in großem Radius unter der Genie Base auf.
HINWEIS: Weitere korrekte Aufwicklungsmöglichkeiten finden Sie auf **Seite 10 in Ihrer grünen** Gebrauchsanweisung.




3) Um richtig zu funktionieren, muss Ihr CatGenie waagrecht stehen. Benutzen Sie dafür eine Wasserwaage.




4) a Nehmen sie den schwarzen Clip und den Genie Arm aus dem Schlitz.
b Stecken Sie die Genie Hand und den schwarzen Clip zusammen. Ein Click bedeutet, es ist alles richtig montiert.
c Heben Sie den Genie Arm mit der Genie Hand.



VORSICHT: Die Genie Hand ist an der Processing Unit platziert. Bingen Sie die Genie Hand nicht mit Gewalt in ihre Position. Heben Sie die Processing Unit aus ihrer Verankerung und setzen Sie sie wieder korrekt ein. Die Genie Hand wird automatisch in die richtige Position gebracht.



5) a Bringen Sie die Processing Unit oberhalb ihrer Verankerung in Position.
b Setzen Sie danach die Unit vorsichtig und richtig in ihre Verankerung ein.



6) a Setzen Sie rechts der Processing Unit die Hopper Abdeckung in die dafür vorgesehenen Schlitz der Brim ein.
b Das CatGenie Logo zeigt nach vorn.



7) Führen Sie den Wasserschlauch und das Elektrokabel auf der Rückseite der Unit durch die Aussparungen hinter der Base. **Notieren Sie Ihre Seriennummer für Ihren Garantieanspruch.**

GEHEN SIE ZU SCHRITT 3 FÜR DEN AUFBAU IN DER WASCHKÜCHE. GEHEN SIE ZU SCHRITT 4 FÜR DEN AUFBAU IM BADEZIMMER.

3. CatGenie® INSTALLATION IN DER WASCHKÜCHE

Sie benötigen eine Kombizange und den T-Adapter.



Der T-Adapter muss den schwarzen Dichtungsring beinhalten. Sollte er fehlen, sehen Sie auf der **Seite 11 Ihrer grünen** Gebrauchsanweisung nach.

Drehen Sie das Kaltwasser ab.

1) Legen Sie sich ein Handtuch bereit. Drehen Sie das Kaltwasser ab.
HINWEIS: Der Kaltwasseranschluss hat ein blaues Ventil, ist blau markiert oder fühlt sich kalt an.
WARNUNG: Benutzen Sie nur den Kaltwasseranschluss. Heißes Wasser beschädigt Ihr CatGenie.

2) Schrauben Sie den Wasserschlauch Ihrer Waschmaschine ab. Lockern Sie die Verbindung eventuell mit Werkzeug. Danach drehen Sie den Schlauch mit der Hand weiter ab. Halten Sie den Schlauch in die Höhe, sodass kein Wasser ausfließen kann.

Kaltwasseranschluss

3) Schrauben Sie den T-Adapter auf den Wasserhahn.
HINWEIS: Sollten Sie Werkzeug zum Festziehen benutzen, ziehen Sie nicht zu fest an.

T-Adapter

4) Schrauben Sie den Wasserschlauch Ihrer Waschmaschine auf den T-Adapter. Stellen Sie sicher, dass sich der CatGenie Wasserschlauchanschluss drehen lässt. Ziehen Sie die Mutter fest an.

Wasserschlauch

5) Schrauben Sie den Genie Wasserschlauch auf den T-Adapter.
HINWEIS: Drehen Sie ihn nicht mit einer Kombizange oder anderem Werkzeug fest. Es genügt, ihn mit der Hand festzudrehen.


CatGenie Wasserschlauch

6) Führen Sie den Genie Abwasserschlauch in das Sammelabflussrohr ein.

CatGenie Abwasserschlauch

7) Sie sind fertig.

FYI: Waschmaschinenhersteller warnen davor, den Waschmaschinenabflussschlauch nicht tiefer als 25 cm in das Sammelabflussrohr einzuführen. Ein Schlauch der tiefer platziert wird, kann Wasserrückstau verursachen, der wiederum zu Überschwemmungen führen kann.



WASCHKÜCHENINSTALLATION TIPPS UND HINWEISE

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Waschmaschine, um Verstopfungen sowie Überflutungen zu vermeiden. Bevor Sie den Genie Abwasserschlauch einführen, vergewissern Sie sich, dass der Abflussschlauch Ihrer Waschmaschine nicht weiter als 25 cm in das Sammelabflussrohr eingeführt ist.

Ein Abflussrohr, das höher als 70 cm vom Boden eingeleitet wird, verlangsamt den Wasserabfluss (kommt sehr selten vor). Sehen Sie **Seite 10 für Lösungen in Ihrer grünen** Gebrauchsanweisung. Sollte Ihr CatGenie Abwasserschlauch zur Verlegung in einem Bodenabfluss vorgesehen sein, müssen Sie mehr Schlauchlänge für eine Überhöhung des CatGenie Abwasserschlauch einplanen. Sehen Sie **Seite 10 für Photos in Ihrer grünen** Gebrauchsanweisung. Haben Sie zu wenig Wasserdruck, lassen Sie Ihre Waschmaschine nicht zur selben Zeit arbeiten wie Ihr CatGenie.

GEHEN SIE WEITER ZU PUNKT 5 FÜR WEITERE SCHRITTE.

4. CatGenie® INSTALLATION IM BADEZIMMER

Sie brauchen nur eine Kombizange oder einen Gabelschlüssel und den T-Adapter.



1) Finden Sie einen Zugang zu einem Kaltwasseranschluss einer Toilette oder eines Waschbeckens.
WARNUNG: Benutzen Sie nur den Kaltwasseranschluss Ihres Waschbeckens. Heißes Wasser beschädigt Ihr CatGenie. Ihre Toilette hat nur einen Kaltwasseranschluss.



HINWEIS: Sollte weder das Rohr Ihres Waschbeckens noch das Ihrer Toilette flexibel sein, tauschen Sie es bitte aus. Ein flexibles Rohr ist in jedem Fachgeschäft erhältlich. Drehen Sie den Kaltwasserhahn ab. Tauschen Sie das starre Rohr gegen ein flexibles Rohr aus. Wenn Sie das gemacht haben, fahren Sie mit der Installation Ihres CatGenie fort.



2) Drehen Sie das Kaltwasser Ihres Waschbeckens oder Ihrer Toilette ab. Halten Sie ein Handtuch für etwaige Wasseraustritte bereit.

FYI: Installateure warnen davor, dass, wenn sich ein Toilettentank wiederbefüllt, und die Wasserzufuhr unterbrochen ist, eine unsichere Situation entstehen könnte. Das Ventil muss wieder in seine ursprüngliche Position gebracht werden.


HINWEIS: Reparieren Sie das Ventil oder schließen Sie Ihr CatGenie an einem anderen Wasseranschluss an. Wenden Sie sich an Ihren Händler.



3) Für den Anschluss an die Toilette: Leeren Sie den Toilettentank.



4) Drehen Sie den Kaltwasserschlauch vom Ventil ab. Verwenden Sie entsprechendes Werkzeug.



5) Schrauben Sie den T-Adapter auf den Wasserhahn Ihrer Toilette.



6) Schrauben Sie den Kaltwasserschlauch Ihrer Toilette auf den T-Adapter. Ziehen Sie ihn mit geeignetem Werkzeug fest.



7) Schrauben Sie den Genie Wasserschlauch mit der Hand auf den T-Adapter. Benutzen Sie kein Werkzeug.



8) Verbinden Sie den Drain Hook mit dem Genie Abwasserschlauch. Schieben Sie den glatten, weißen Teil des Abwasserschlauches ganz in den Drain Hook



9) Hängen Sie den Drain Hook in die Toilette. Kleine Füßchen unter Ihrem Toilettensitz verhindern das Quetschen des Drain Hook.
HINWEIS: Ist der Wasserdruck zu niedrig, benutzen Sie Ihre Toilettenspülung oder ein anderes wasserverbrauchendes Gerät während eines Reinigungszyklus Ihres CatGenie nicht.

GEHEN SIE WEITER ZU PUNKT 5 FÜR WEITERE SCHRITTE.


5. CatGenie® CATGENIE LETZTE SCHRITTE. 1. REINIGUNG

Ob Waschküche - oder Badezimmerinstallation: Befolgen Sie die nächsten Schritte.

**Bei Fragen/
Problemen wenden
Sie sich bitte an
Ihren Händler.**



1) Legen Sie ein Handtuch unter den Anschluss. Öffnen Sie die Kaltwasserzufuhr. Kontrollieren Sie alle Leitungen auf Dichtheit. Benutzen Sie, falls notwendig, geeignetes Werkzeug, um die Anschlüsse nachzuziehen. **HINWEIS:** Benutzen Sie kein Werkzeug, um den weißen Plastikanschluss Ihres CatGenie nachzuziehen. Es hat eine Druckdichtung, die nur das Nachziehen mit der Hand erfordert.



2) Leeren Sie die weiße Box mit waschbarem Granulat für die Erstbefüllung in die Bowl. Die Bowl wird bis zu der Markierung auf der Innenseite der Bowl befüllt. Verteilen Sie das Granulat gleichmäßig. **WARNUNG:** Benutzen Sie nur das CatGenie waschbare Granulat. Benutzen oder mischen Sie NIEMALS normales Katzenstreu unter das waschbare Granulat. Normales Katzenstreu kann die Ursache für schlimme Schäden an Ihrem CatGenie sein und Sie verlieren Ihre Garantie.




3) a Setzen Sie die Cartridge an ihrem Platz, auf der Oberseite der Unit. Die Kerbe der Cartridge zeigt zur Rückseite Ihres CatGenie. b Setzen Sie die Cartridge fest ein, um sie zu aktivieren.



HINWEIS: Ihr CatGenie kann mit einer leeren Cartridge nicht arbeiten. Sie sollten deshalb immer eine 120 Cartridge in Reserve zuhause haben. Die Cartridge gibt die exakte Menge Waschmittel zur Sicherheit Ihrer Katzen bei jedem Waschgang ab. **TIPP:** Im Cat Modus reicht eine Cartridge für 240 Zyklen. In anderen Einstellungen reicht sie für 120 Zyklen.



4) Stecken Sie das Stromkabel (Stecker) Ihres CatGenie in die Steckdose.



5) Wenn Sie Ihr CatGenie an die Stromversorgung angeschlossen haben, ertönt eine Serie von Signaltönen (Pieps) und alle LEDs leuchten aufeinander folgend. Das bedeutet, Ihr CatGenie arbeitet korrekt. **HINWEIS:** Sollten Sie keine Signaltöne hören, kontrollieren Sie den korrekten Sitz der Processing Unit. Heben Sie sie an und setzen Sie sie vorsichtig wieder richtig ein. Kontrollieren Sie die Stromversorgung.



6) Nun lassen Sie Ihr CatGenie reinigen, um zu sehen, ob Sie Ihr CatGenie korrekt aufgestellt haben und um den Betrieb Ihres CatGenie zu verstehen. Drücken Sie die START-PAUSE Taste.



HINWEIS: Die Zacken der Genie Hand reiben absichtlich an der Brim, um überschüssiges Granulat von der Genie Hand zurück in die Bowl abzuschütteln. Das Geräusch, das dabei entsteht, ist normal.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS IHRE KATZEN BEIM ERSTEN REINIGUNGSZYKLUS IHRES CATGENIE NICHT ANWESEND SIND.

6. CatGenie® IHRE KATZE UND IHR CATGENIE

Jede Katze ist verschieden. Unsere Untersuchungen mit mehr als 100.000 Katzen haben gezeigt, dass die meisten Katzen, nachdem man ihnen die Bowl und das Granulat gezeigt hat, wussten, wohin sie gehen müssen, um ihr „Geschäft“ zu erledigen und somit das CatGenie sofort benutzen. Steht Ihr CatGenie am selben Platz wie Ihr altes Katzenklo, ist die Umstellung erheblich einfacher. Einige Katzen benötigen etwas Zeit, um sich auf neue Dinge einzustellen.

Während dieser Zeit ist es sicher und normal für Ihre Katzen, die ersten 24 – 48 Stunden nicht zu „müssen“. Machen Sie kein Aufhebens um Ihr CatGenie. Benehmen Sie sich normal und natürlich. Lassen Sie Ihre Katzen neugierig sein. Schwanken Sie nicht. Folgen Sie Ihren Katzen nicht zu Ihrem CatGenie. Loben Sie Ihre Katzen, wenn sie Ihr CatGenie benutzen. **Sehen Sie sich den orangenen Katzengewöhnungsratgeber, für Einzelheiten und Techniken, an.**



1) Sollten Ihre Katzen Ihr CatGenie nicht sofort benutzen, stellen Sie das alte Katzenklo in der Nähe auf. Reinigen Sie Ihr altes Katzenklo nicht. Je schmutziger es wird, desto schneller werden Ihre Katzen ihr neues CatGenie bevorzugen. Entfernen Sie nach 5 Tagen Ihr altes Katzenklo oder nachdem Ihre Katzen das erste Mal ihr CatGenie benutzt haben. Sehen Sie sich **WICHTIG** weiter unten an.



Warnung: Benutzen oder mischen Sie **NIEMALS** normales Katzenstreu unter das waschbare Granulat. Normales Katzenstreu kann die Ursache für schlimme Schäden an Ihrem CatGenie sein und Sie verlieren Ihre Garantie.




TIPP: Haben Ihre Katzen Anpassungsprobleme, können Sie in Ihrem alten Katzenklo Katzenstreu und Granulat mischen. Danach alles entsorgen, **NICHT** wiederverwenden!



2) Lassen Sie Ihr CatGenie in der ersten Woche, während Ihre Katzen schlafen, reinigen. Die neuen Geräusche könnten Ihre Katzen beunruhigen. Nach und nach werden Ihre Katzen die neuen Geräusche mit ihrem neuen, immer sauberen CatGenie verbinden.



3) Bis sich Ihre Katzen an ihr CatGenie gewöhnt haben, lassen Sie Ihr CatGenie manuell reinigen, indem Sie die **START-PAUSE** Taste drücken. Später können Sie Ihr CatGenie für eine automatische Reinigung im Cat Modus oder im Auto Modus programmieren. Sehen Sie **Seite 7** in Ihrer **grünen** Gebrauchsanweisung.



4) Benutzen Sie Ihren Katzengewöhnungsratgeber für Tipps zur Katzengewöhnung an Ihr CatGenie. Sie finden die Ratgeber ebenfalls unter www.catGenie.at oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

NEUIGKEITEN: Der Cat Modus ist die effektivste und effizienteste Einstellung. Im Cat Modus reicht die SaniSolution Cartridge für 240 Zyklen statt für 120 Zyklen. Tests haben bewiesen, dass Ihr CatGenie im Cat Modus 10-mal effizienter reinigt.

Wenn Sie Auto Modus wählen, befolgen Sie diese Anweisungen: 1 Katze, 1 – 2mal pro Tag reinigen. 2 Katzen, 3 – 4mal pro Tag reinigen. 3 Katzen, 4 – 5mal pro Tag reinigen. In dieser Einstellung reicht eine Cartridge für 120 Waschzyklen. Siehe Seite 7 Ihrer grünen Gebrauchsanweisung.

WICHTIG!

Während der Katzeingewöhnungsphase ist es wichtig, Ihr CatGenie mindestens zweimal pro Tag reinigen zu lassen. Reinigen Sie es auch dann, wenn Sie das Gefühl haben, es wurde nicht benutzt. Katzenurin fließt durch das waschbare Granulat ab und ist nicht sichtbar.

WAS ERWARTET SIE WÄHREND DER REINIGUNG?

Die Bowl dreht sich nach rechts und nach links.

• **Schaufelzyklus:** Die Genie Hand schaufelt dreimal, um Verunreinigungen zu entfernen. 7 Minuten lang. • **Waschzyklus:** Nach dem Schaufelzyklus fließt Wasser in die Bowl und über das waschbare Granulat. Während der 3 Waschzyklen gibt die Cartridge die richtige Menge SaniSolution ab und die Genie Hand durchsiebt das Granulat. Die Genie Hand bewegt und schüttelt sich, um überschüssiges Granulat in die Bowl abzuschütteln. Verunreinigungen werden in den Hopper transportiert. Wasser und Verunreinigungen werden weggespült. Auch das Innere Ihres CatGenie wird gespült. 11 Minuten lang. • **Trocknungszyklus:** Die Genie Hand durchsiebt das Granulat. Das Granulat wird getrocknet. 17 Minuten lang.

TIPP: SEHEN SIE DAS VIDEO DES GESAMTEN REINIGUNGSVORGANGES AUF www.catGenie.at.